

Електрическа палетна количка, модел HU 12-115 TP, капацитет 1200 кг

Приложение:

За транспортиране на палетизирани стоки във вътрешни зони на равни подове и на къси до средни разстояния. Намалените шумови емисии, компактните размери и малкият радиус на завиване я правят идеална за супермаркети, търговци и сервизи. Доставя се стандартно със сменяема батерия, която след разреждане може да бъде заменена с напълно заредена батерия в рамките на секунди. Това свежда до минимум количеството прекъсвания на работния цикъл (втора батерия като опция).

Характеристики:

• Две задвижващи колела за по-добро сцепление и по-дълъг експлоатационен живот.
• LI-ION батерия без поддръжка за бързо зареждане и продължително време на работа.
• Време за зареждане само 2,5 часа - 80% в рамките на 1 час.
• Безстепенно регулируема скорост на движение.
• Превключване между електрическо и ръчно задвижване.
• Най-висока скорост в своя клас.
• Ключ за заключване на палетната количка.
• Задвижващите колела не оставят следи по земята.
• Радиус на завиване от само 1382 мм - идентичен със стандартните палетни колички.
• До 5% по наклон с пълно натоварване.
• Вградено зарядно устройство за бързо зареждане във всеки 230 V контакт.

Обхват на доставка

• Li-Ion батерия и интегрирано зарядно устройство.

Li-ION батерия

Тази батерия предлага значително по-дълга употреба и експлоатационен живот с по-кратки цикли на зареждане.

Li-Ion батерията има живот до 3000 цикъла на зареждане.
Време за зареждане само 2,5 часа.
Възможно е междинно зареждане, без това да повлияе на експлоатационния живот на батерията.
Няма загуба на производителност при спадане на заряда на батерията.

Литиево-йонната батерия на електрическата палетна количка EGU 12-115 TP Li-ION се сменя много лесно, безпроблемно и бързо. С натискането на бутон тя се освобождава и изважда от слота. Замяната може да се извърши за няколко секунди.
Батериите Li-ION са изключително удобни за използване, с ниска поддръжка и издръжливи.


Технически характеристики на палетна количка с електрическо задвижване, модел HU 12-115 TP:


Модел	**HU 12-115 TP**
Арт.№	23312431
Товароподемност, кг	1200
Тип на колела № [1]	VG / PUR
Задни колела, (mm)	200x40
Товарни предни ролки, (mm)	82x60
Брой колела / товарни ролки	2/4
Междуосие Y, (mm)	1192
Ход, h3 (mm)	115
Център на натоварване c, mm	600
Височина на вилицата макс., Мм	200
Намалена височ. на вилицата, (мм)	85
Височина на теглича, h14 (mm)	1185
Обща дължина, L1 (mm)	1600
Дължина вкл. престилка l2, мм	450
Разстояние между вилиците, b1 (mm)	525
Размери на вилицата s / e / l, mm	55x150x1150
Външен размер на вилиците b5, mm	525
Ширина на пътеката с товар Ast, (mm)	2063
Радиус на завиване Wa, (mm)	1382
Задвижване	електро
Управление	пешеходно
Скорост на движение с / без товар, м / сек.	4,2/5,3
Скорост на спускане с / без товар, м / сек.	0,01/0,02
Отклонение с /без товар,%	5/10
Мощност на двигател, kW	2x0,25
Работна спирачка	електромагнитна
Батерия	Li-Ion
Напрежение на акумулатора, номинален капацитет при 20 h, V / Ah	36/10,4
Тегло на батерията, кг	88

[1] VG ... Твърда гума , PUR ... Полиуретан






c
Q
h14
m2
s
h13
h3
(y)
l2
l
l1


102,5°
Wa
e
b1
b10
x
b11
b5
102,5°
l6
a/2=100
a/2=100
Ast